Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 10

EAN 4007841 084752 Réf. 084752







max. 15 W E27







CE









Description du fonctionnement

L'alliance de la tradition et du contemporain. Luminaire mural L 10 au design traditionnel mais aux lignes modernes, convient à l'utilisation d'une ampoule E27 au choix (non fournie). Montage simple grâce à seulement quelques vis. Film réflecteur intégré sous le boîtier pour un éclairage optimal. Livraison dans un emballage sans plastique.

Sous réserve de modifications techniques.

Caractéristiques techniques

| Dimensions (L x l x H) | 224 x 175 x 242 mm |
|--|--|
| Avec source | Non |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| Avec télécommande | Non |
| Variante | noir |
| UC1, Code EAN | 4007841084752 |
| Emplacement | Extérieur |
| Emplacement, pièce | entrée, Cour et allée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon |
| Coloris | noir |
| Plaquette numéros de maison autocollants incluse | Non |
| Lieu d'installation | mur |
| Résistance aux chocs | IK03 |

| Indice de protection | IP44 |
|-------------------------|--|
| Classe | II |
| Température ambiante | de -20 jusqu'à 40 °C |
| Matériau du boîtier | Matière plastique |
| Matériau du cache | Matière plastique structurée |
| Puissance | 15 W |
| Ampoule | Lampe d'usage général |
| Culot | E27 |
| Fonction balisage | Non |
| Mise en réseau possible | Oui |
| Mise en réseau via | Câble |
| Catègorie de produits | Luminaire pour l'extérieur sans détecteur |

Luminaire pour l'extérieur sans détecteur

L 10

noir EAN 4007841 084752 Réf. 084752



Dessin dimensionnel




Schéma du circuit principal



Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

